

VÝKON 3,5-3,6 HP

Čepový pohon

3.5-3.6 HP1969-76

LOĎ POPIS/DÉLKA								 072017	Hlava s pryžovým pouzdrem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY								
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.		
Standardní výměna	7-1/2	L	4-1/2	2	AL	48-FP19	► 072017		

VÝKON 3,5-8 HP

Výfuk mimo hlavu a 9zubový / čepový pohon

3.5 HP1980-84 5 HP1987-98 4, 4.4, 6, 6.6, 7, 7.5 & 8 HP1968-88

LOĎ POPIS/DÉLKA							 072123	Hlava s pryžovým pouzdrem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY							
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	
Standardní výměna	7-1/4	R	5-1/2	3	AL	48-FP488	072123	

VÝKON 6-10 HP

Výfuk mimo hlavu a 14zubový / čepový pohon

6-10 HP Sailor1976-78 Sailor 180-2501979-84

LOĎ POPIS/DÉLKA								 072014	Hlava s pryžovým pouzdrem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY								
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.		
SB	10-3/8	R	10	3	AL	FP-278	072014		

VÝKON 25 HP

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

25 HP 3 válce1995-98

LOĎ POPIS/DÉLKA					 992504 Hliníkový lodní šroub Vortex XHS™	Zapuštěná hlava Použijte XHS™ soupravu hlavy 120 Další podrobnosti viz strany 39-40.
	3LISTOVÝ					
	Prům. Otáč. Stoupání Kat.č.					
	10-1/2	R 9	992501			
	10-1/2	R 10	992502			
15-17'	10-1/2	R 11	992503			
15-17'	10-1/8	R 12	992504			
13-17'	10-1/8	R 13	992505			
Až do 14'	10-1/8	R 14	992506			

LOĎ POPIS/DÉLKA											 031049	Hlava s pryžovým pouzdrem		
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY							BALLISTIC						
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání			Poč. listů	Kat. č.
15-19'	10-3/8	R	11	3	AL	48-19638A40	031049							
13-17'	10-3/8	R	13	3	AL	48-19640A40	031048	10-1/8	R	13			3	305129
Až do 14'	10-1/4	R	14-1/2	3	AL	48-19642A40	031047	10-1/8	R	15			3	305130

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

► POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

VÝKON 20-60 HP

Výfuk mimo hlavu a 14zubový / čepový pohon

20-25 HP	1979-81	40 HP	1992-94	50 HP	1982-94
30 HP	1966-82	45 HP	1966-84	55-60 HP♦♦	1966-84
35 HP	1966-91				

LOĎ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 072014	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM		
CR, HB, SB	10-3/8	R	10	3	AL	48-819337A40	072014	
17-19' - AL, SK	10-3/8	R	11-1/2	3	AL	48-819336A40	072131	
16-17' - AL, SK	10-3/8	R	12-1/2	3	AL	48-819335A40	072132	
14-16' - AL, SK	10-3/8	R	13-1/2	3	AL	48-819334A4	072133	

VÝKON 40-75 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

40, 50 HP	1995-98	70 HP	1991-95	75 HP	1996-98
-----------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

LOĎ POPIS/DÉLKA		HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM		NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVÝŠším VÝKONEM	 Nerezový lodní šroub Apollo XHS	Zapuštěná hlava
	3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ			
	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.			
19' a výš		12 R 8 992401				
19' a výš		12 R 9 992402				
17-19' - AL, SK		12 R 10 992403				
16-18' - AL, SK	10-3/8 R 11 992404					
15-17' - AL, SK	10-3/8 R 12 992405			10-3/4 R 12 993405		
14-17' - AL, SK	10-3/8 R 13 992406			10-1/2 R 13 993406		
14-16' - LL	10-3/8 R 14 992407			10-3/8 R 14 993407		
13-15' - LL	10 R 15 992408			10-1/8 R 15 993408		
13-15' - LL	10 R 16 992409					

Použijte XHS™
soupravu hlavy

114

Další podrobnosti viz
strany 39-40.

LOĎ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY											 BALLISTIC					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Kat. č.	
19' a výš	12-1/2	R	8	3	AL	48-42738A10	032141										
17-19' -AL, SK	11-1/4	R	10	3	AL	48-73132A40	031015	10-1/2	R	10	▶ 033088						
16-18' - AL, SK	12	R	10-1/2	3	AL	48-42740A10	032142										
16-18' - AL, SK	10-7/8	R	11	3	AL	48-85632A40	031053										
15-17' - AL, SK	10-3/4	R	12	3	AL	48-816702A40	031056	10-1/2	R	12	▶ 033089						
15-17' - AL, SK	10-5/8	R	12	3	AL	48-73134A40	031016										
14-17' - AL, SK	10-1/2	R	13	3	AL	48-816704A40	031057	10-1/2	R	13	▶ 033090	10-1/8	R	13	3	395129	
14-17' - AL, SK	10-3/8	R	13	3	AL	48-73136A40	031017										
14-16' - LL	10-3/8	R	14	3	AL	48-816706A40	031058	10-1/2	R	14	▶ 033091						
14-16' - LL	10-1/4	R	14	3	AL	48-73138A40	031018										
13-15' - LL	10-1/8	R	15	3	AL	48-73140A40	031019	10-1/2	R	15	▶ 033092	10-1/8	R	15	3	395130	
Až do 15'	10	R	17	3	AL	48-73144A40	031020										

Hlava
s pryžovým
pouzdem

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

♦ POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

VÝKON 70-140 HP

Výfuk mimo hlavu a 15zubová hřídel

70-140HP♦ 1977-89

LOŽ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč.lístů	Mat.	Kat. č. OEM Kat. č.
16-17' - AL, SK	13-1/8	R	15	3	AL	FPS519 072055
14-16' - AL, SK	13-1/4	R	17	3	AL	FPS623 072107
14-16' - LL	13	R	19	3	AL	FPS625 072108



072108

Hlava
s pryžovým
pouzdem

VÝKON 85-150 HP • JEDNOTKY S JEDNÍM VÝFUKEM

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

85, 125 HP 1988-89 90 HP L-POHON 1989-91 150 HP 1989-94
 90, 120 HP 1990-94 120 HP L-POHON 1989-91 150 HP L-POHON 1991

LOŽ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč.lístů	Mat.	Kat. č. OEM Kat. č.
17-22' - AL, SK	13-1/2	R	15	3	AL	48-FP669-1 * 071035
17-22' - AL, SK	13-1/2	R	15	3	AL	48-FP692-1 072127
16-20' - AL, SK	13-1/2	R	17	3	AL	48-FP685-1 * 071036
16-20' - AL, SK	13-1/2	R	17	3	AL	48-FP685-1 072128
16-18' - AL, SK	13	R	19	3	AL	48-FP686-1 ▶ 072129



071036

Hlava
s pryžovým
pouzdem

VÝKON 75-150 HP • JEDNOTKY SE DVĚMA VÝFUKY (1995 A NOVĚJŠÍ)

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

75-150 HP 1995 a novější

LOŽ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM				 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM							
	3LISTOVÝ				3LISTOVÝ ŠIROKÝ: 				STANDARDNÍ 3LISTOVÝ			
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.
					14	R	13	992112				
16-18' - Runabouts, SK	13-3/4	R	15	992103	13-3/4	R	15	992113	13-3/8	R	15	993143
16-18' - Runabouts, SK									13-3/8	L	15	993153
15-17' - Runabouts, SK	13-1/4	R	17	992104	13-1/4	R	17	992114	13-1/4	R	17	993144
15-17' - Runabouts, SK									13-1/4	L	17	993154
14-16' - Runabouts, SK	13	R	19	992105	13	R	19	992115	13-1/8	R	19	993145
14-16' - Runabouts, SK									13-1/8	L	19	993155
13-15' - Runabouts, SK	12-3/4	R	21	992106	12-3/4	R	21	992116	13	R	21	993146
13-15' - Runabouts, SK									13	L	21	993156



Nerezový lodní šroub
Apollo XHS

Zapuštěná
hlava

Použijte XHS™
soupravu hlavy

102

Použijte přechodový
kroužek dodaný
s lodním šroubem.

Další podrobnosti viz
strany 39-40

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoci ve vodních rostlinách

♦ Jednodílná dolní jednotka

▶ POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

* Lodní šroub s výduť. Pokud nyní používáte lodní šroub bez výduť, použijte lodní šroub s výduť se stoupáním o 2" menším. Čluny s vyvážením výkonu používají stejné stoupání.

VÝKON 75-150 HP • JEDNOTKY SE DVĚMA VÝFUKY • (používající převodovku Mercury – viz dole)

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

75 HP ††	1995 a novější	90, 120 HP ††	1995-98	150 HP †	1989-94
90 HP L-POHON †	1990-91	120 HP L-POHON †	1990-91	150 HP L-POHON †	1991

LOŽ POPIS/DÉLKA																		
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY							BALLISTIC					BALLISTIC XL					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č.	OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Poč. listů	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Poč. listů	Kat. č.
25' a Výše - AL	14	R	11	3	AL	48-77338A40		031054										
Pontoon	14	R	11	3	AL	48-77338CP1		◆ 031200										
25' & Up - AL	14	R	12	3	AL			031060										
Pontoon	14	R	12	3	AL			◆ 031201										
22' & Up - AL	14	R	13	3	AL	48-77340A40		031055										
Pontoon	14	R	13	3	AL	48-77340CP1		◆ 031202										
19-24' - AL, SK	13-3/4	R	15	3	AL	48-77342A40		031041	13-5/8	R	15	3	335130					
17-20' - AL, SK	13-1/4	R	17	3	AL	48-77344A40		031042	13-1/2	R	17	3	335131					
16-19' - AL, SK	13	R	19	3	AL	48-77346A40		031043	13-3/8	R	19	3	335132					
15-18' - AL, SK	12-3/4	R	21	3	AL	48-77348A40		031044	13-1/8	R	21	3	335133	13-12	R	22	3	★ 335134
Až do 17" - LL	12-1/2	R	23	3	AL	48-77350A40		► 031045						13-1/2	R	24	3	★ 335135


**Hlava
s pryžovým
pouzdrém**

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

† Pouze pro jednotky se dvěma výfuky, vyžaduje přitlačnou podložku 23-819057. †† Pro všechny jednotky 1995 až po současné. Vyžaduje přitlačnou podložku 13191A1.

★ Pro správné sladění vyžaduje speciální výfukovou hubici, kat. č. F744116. ♦ **Nové lodní šrouby pro pontony – extra výduť!** • POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

Jednoduchý versus dvojité výfuk



Force používající převodovku Mercury

