

VÝKON 4-10 HP

Výfuk skrz hlavu a 8zubová hřídel

MODEL 401973-75 MODEL 451973-81

LOď POPIS/DĚLKA Standardní výměna	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 032020	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	
	9	R	9	2	AL	48-47922A10	032021	
Lt. Runabouts, LL	9	R	10	2	AL	48-47926A10	032019	
14-16' - AL, SK	9	R	7	3	AL	48-47670A10	032020	

VÝKON 6-15 HP

Výfuk skrz hlavu a 8zubová hřídel

6, 8, 9, 9 HP (2dobý)1986 a novější 10 HP1995 a novější 15 HP (2 a 4dobý)1986 a novější
9,9 HP2002 10, 15 HP (Sea Pro/Marathon)1995 a novější
Nezahrnuje Bigfoot.

LOď POPIS/DĚLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 032054	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	
16-20' - AL	9-1/4	R	7	3	AL	48-828152A12	032056	
14-18' - AL	9	R	9	3	AL	48-828156A12	032052	
14-16' - AL	9	R	10-1/2	3	AL	48-828158A12	032050	

MERC 20

Výfuk skrz hlavu a 8zubová hřídel

Merc. 201963-81

LOď POPIS/DĚLKA Standardní výměna	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 032136	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	
	9-7/8	R	11	2	AL	48-33480A1	032135	
14-16' - AL, SK	10	R	9	3	AL	48-86962A4	032136	

VÝKON 9,9-25 HP

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

9,9, 15 HP Bigfoot, 4dobý1999 a novější 20 HP (Mercury)1986 a novější 25 HP Mariner, 2dobý1985 a novější
18 HP (Mercury)1980-85 25 HP, ne 4dobý1980 a novější 25 HP (Sea Pro/Marathon)

LOď POPIS/DĚLKA	 3LISTOVÝ				 992504 Hliníkový lodní šroub Vortex XHS™	Zapuštěná hlava Použijte XHS™ soupravu hlavy 120 Další podrobnosti viz strany 39-40.
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.		
	10-1/2	R	9	992501		
	10-1/2	R	10	992502		
15-19'	10-1/2	R	11	992503		
13-17'	10-1/8	R	12	992504		
13-17'	10-1/8	R	13	992505		
Až do 14'	10-1/8	R	14	992506		

LOď POPIS/DĚLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 BALLISTIC	 031049	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.		
15-19'	10-3/8	R	11	3	AL	48-19638A40	031049		
13-17'	10-3/8	R	13	3	AL	48-19640A40	031048		
Až do 14'	10-1/4	R	14-1/2	3	AL	48-19642A40	031047		
							10-1/8 R 13 3 305129		
							10-1/8 R 15 3 305130		

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

VÝKON 15-25 HP • MARINER

Výfuk mimo hlavu a čepový pohon

15 HP	1976-81	W15	1977-85	25 HP	1977-79
15A	1979-82	20 HP	1976-79		

LOĎ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 012011	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM		
HB, SB	9-1/4	R	7	3	AL	48-96628	012102	
12-14' HL	9	R	10	3	AL	48-96625	012011	
12-14' - AL, SK	9-1/4	R	11	3	AL	48-96623	012013	

VÝKON 25-30 HP • MARINER

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

25 HP	1980-84	28 HP	1976-79	30 HP	1979-90
-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

LOĎ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						 022001	Hlava s pryžovým pouzdem
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM		
16-18' - AL, SK	9-7/8	R	9	3	AL	48-81647	022001	
14-17' - AL, SK	9-7/8	R	10-1/2	3	AL	48-81649	022002	
13-16' - LL	9-3/8	R	12	3	AL	48-82826	022003	

VÝKON 25-30 HP • MARINER

Výfuk skrz hlavu a 10 zubová hřídel

25 HP	2006 a novější	30 HP	2006 a novější
-------------	----------------	-------------	----------------

LOĎ POPIS/DÉLKA	 3LISTOVÝ				 992504 Hliníkový lodní šroub Vortex XHS™	Zapuštěná hlava Použijte XHS™ soupravu hlavy 122 Další podrobnosti viz strany 39-40.
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.		
16-20' - AL	10-1/2	R	9	992501		
14-18' - AL	10-1/2	R	10	992502		
14-18' - AL	10-1/2	R	11	992503		
14-18' - AL	10-1/8	R	12	992504		
12-16' - AL	10-1/8	R	13	992505		
12-16' - AL	10-1/8	R	14	992506		

MODELY 402-500 (1974-76), 650, 60 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

MODEL 402-500	1974-76	MODEL 650	1972-76	60 HP (Mariner)	1976
---------------------	---------	-----------------	---------	-----------------------	------

LOĎ POPIS/DÉLKA	 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM				 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM							
	3LISTOVÝ		4LISTOVÝ		STANDARDNÍ 3LISTOVÝ							
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.
					12	R	8	992401				
					12	R	9	992402				
19-22' - AL, SK					12	R	10	992403				
17-19' - AL, SK	10-3/8	R	11	992404								
16-17' - AL, SK	10-3/8	R	12	992405					10-3/4	R	12	993405
14-16' - LL	10-3/8	R	13	992406					10-1/2	R	13	993406
12-14' - LL	10-3/8	R	14	992407					10-3/8	R	14	993407
12-14' - LL	10	R	15	992408					10-1/8	R	15	993408
12-14' - LL	10	R	16	992409								



Nerezový lodní šroub
Apollo XHS

**Zapuštěná
hlava**

**Použijte XHS™
soupravu hlavy**

114

Další podrobnosti viz
strany 39-40.

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoci ve vodních rostlinách

★ Znamená lodní šroub s výduť. ▶ POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

MODEL 402-500 (1974-76), 650, 60 HP (pokračování)

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

MODEL 402-5001974-76 MODEL 6501972-76 60 HP (Mariner)1976

LOď POPIS/DĚLKA																	Hlava s pryžovým pouzdrem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY											BALLISTIC					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Kat. č.	
19-22' - AL	12-1/4	R	10	3	AL	48-61812A1	032045										
19-22' - AL	12-1/4	R	10	3	AL		►★ 031072										
17-19' - AL, SK	12	R	11	3	AL	48-61814A1	032044										
16-17' - AL, SK	11-3/8	R	12	3	AL	48-61816A1	032043	10-1/2	R	12	► 033094						
14-16' - LL	11-1/8	R	13	3	AL	48-61818A1	032042	10-1/2	R	13	► 033095	10-1/8	R	13	3	395929	
12-14' - LL	11-1/4	R	14	3	AL	48-61820A1	032041	10-1/2	R	14	► 033096						
12-14' - LL	11	R	15	3	AL	48-61822A1	032040	10-1/2	R	15	► 033097	10-1/8	R	15	3	395930	
12-14' - LL	10-3/4	R	16	3	AL	48-61824A1	► 032039										

Použijte přední
podložku OEM
65758, zadní
podložku 62124

VÝKON 25-70 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

MODEL 402-500-7001977-84	40 HP (2 a 4dobý) (Ne Bigfoot) 1977 a novější	55 HP (Mercury/Sea Pro/Marathon) ...1995 a novější
25 HP Bigfoot (4dobý)1999-2005	40 HP (Sea Pro/Marathon)1977 a novější	60 HP (Ne Bigfoot nebo Sea Pro) .978 a novější
30 HP (2 a 4dobý)1994-2005	45 HP1986-89	60 HP (2dobý)1978 a novější
30 HP (Sea Pro/Marathon)1994 a novější	48 HP (Mariner)Všechny roky	70 HPAž do 1983
35 HP1984-89	50 HP (2 a 4dobý) (Ne Bigfoot) 1977 a novější	

LOď POPIS/DĚLKA	 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM				 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM							
	3LISTOVÝ				4LISTOVÝ				STANDARDNÍ 3LISTOVÝ			
	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.				Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.				Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.			
					12	R	8	992401				
					12	R	9	992402				
					12	R	10	992403				
16-18" - AL, SK	10-3/8	R	11	992404								
15-17" - AL, SK	10-3/8	R	12	992405					10-3/4	R	12	993405
14-17" - AL, SK	10-3/8	R	13	992406					10-1/2	R	13	993406
14-16" - LL	10-3/8	R	14	992407					10-3/8	R	14	993407
Až do 15" - LL	10	R	15	992408					10-1/8	R	15	993408
Až do 15" - LL	10	R	16	992409								



Nerezový lodní šroub
Apollo XHS

LOŽ POPIS/DĚLKA																	Hlava s pryžovým pouzdrem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY											BALLISTIC					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Poč. listů	Kat. č.	
19" a výš	12-1/2	R	8	3	AL	48-42738A10	032141										Použijte přední podložku OEM 73345A1, podložku s jazýčkem 14-76281
17-19" - AL, SK	11-1/4	R	10	3	AL	48-73132A40	031015										
16-18" - AL, SK	12	R	10-1/2	3	AL	48-42740A10	032142										
16-18" - AL, SK	10-7/8	R	11	3	AL	48-85632A40	031053										
15-17" - AL, SK	10-3/4	R	12	3	AL	48-816702A40	031056	10-1/2	R	12	► 033089						
15-17" - AL, SK	10-5/8	R	12	3	AL	48-73134A40	031016										
14-17" - AL, SK	10-1/2	R	13	3	AL	48-816704A40	031057	10-1/2	R	13	► 033090	10-1/8	R	13	3	395129	
14-17" - AL, SK	10-3/8	R	13	3	AL	48-73136A40	031017										
14-16" - LL	10-3/8	R	14	3	AL	48-816706A40	031058	10-1/2	R	14	► 033091						
14-16" - LL	10-1/4	R	14	3	AL	48-73138A40	031018										
Až do 15" - LL	10-1/8	R	15	3	AL	48-73140A40	031019	10-1/2	R	15	► 033092	10-1/8	R	15	3	395130	
Až do 15" - LL	10	R	17	3	AL	48-73144A40	031020										

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

★ Znamená lodní šroub s výduť. ► POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

VÝKON 40-140 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

40, 50 HP (Bigfoot, 4dobý)	Všechny roky
60 HP (pouze Bigfoot/Sea Pro, ne 4dobý)	1995 a novější
60 HP (Sea Pro/Marathon)	1995 a novější
70 HP	1987-89
75 HP (2 a 4dobý)	1984 a novější
75 HP (Sea Pro/Marathon)	Všechny roky
80 HP	1978-89

90 HP (2 a 4dobý)	1978 a novější
100 HP	1988 a novější
115 HP	1978 a novější
115 HP 4dobý	2001 a novější
125 HP	1994 a novější
140 HP (zahrnuje Sea Pro a Offshore)	1978 - 81
▼ 650 4 válec (2:1)	1961-70

▼ 650 2 válec	Až do 1971
▼ 800-850 6 válec	Až do 1972
▼ 800-850 4 válec	1972-77
▼ 900-1500 modely	Až do 1977
▼ 80 HP (Yamaha)	1977
▼ 80 HP (Mariner)	1978-83

LOĎ POPIS/DÉLKA	VORTEX™ HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM			APOLLO™ NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVVÝŠŠÍM VÝKONEM		
	3LISTOVÝ	3LISTOVÝ ŠÍROKÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	3LISTOVÝ	3LISTOVÝ ŠÍROKÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ
	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.
16-18' - Malé čluny, SK	13-3/4 R 15 992103	14 R 13 992112	13-3/8 R 15 993143	13-3/8 L 15 993153		
16-18' - Malé čluny, SK			13-1/4 R 17 992104	13-1/4 R 17 992114	13-1/4 R 17 993144	13-1/4 L 17 993154
15-17' - Malé čluny, SK	13 R 19 992105	13 R 19 992115	13-1/8 R 19 993145	13-1/8 L 19 993155		
14-16' - Malé čluny, SK	12-3/4 R 21 992106	12-3/4 R 21 992116	13 R 21 993146	13 L 21 993156		
13-15' - Malé čluny, SK						
13-15' - Malé čluny, SK						



NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY
S NEJVVÝŠŠÍM VÝKONEM



Nerezový lodní šroub
Apollo XHS

Zapuštěná
hlava

Použijte XHS™
soupravu hlavy

102

Použijte přechodový
kroužek dodaný
s lodním šroubem.

Další podrobnosti viz
strany 39-40

LOĎ POPIS/DÉLKA	MATCH™ HLINÍKOVÉ A NERAZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						BALLISTIC™ STANDARDNÍ TĚŽKÝ			
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Prům.	Otáčky	Stoup.	Poč. l.
25' a výš - AL	14	R	11	3	AL	48-77338A40	031054			
Pontoon	14	R	11	3	AL	48-77338CP1	◆ 031200			
25' a výš - AL	14	R	12	3	AL		031060			
Pontoon	14	R	12	3	AL		◆ 031201			
25' a výš - AL	14	R	13	3	AL	48-77340A40	031055			
Pontoon	14	R	13	3	AL	48-77340CP1	◆ 031202			
19-24' - AL, SK	13-3/4	R	15	3	AL	48-77342A40	031041	13-5/8 R 15 3	◆ 335130	
17-20' - AL, SK	13-1/4	R	17	3	AL	48-77344A40	031042	13-1/2 R 17 3	◆ 335131	
16-19' - AL, SK	13	R	19	3	AL	48-77346A40	031043	13-3/8 R 19 3	◆ 335132	
15-18' - AL, SK	12-3/4	R	21	3	AL	48-77348A40	031044	13-1/8 R 21 3	◆ 335133	
Lt. Runabouts	12-1/2	R	23	3	AL	48-77350A40	031045			
Vysoký výkon										
Vysoký výkon										

Hlava
s pryžovým
pouzdem

Použijte OEM přední
podložku 13191,
podložku s jazýčkem
14-816629 nebo
soupravu MWC
990332 či 9660-1

Podrobnosti viz strana
22.

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

◆ Aby nedošlo k poškození nebo poranění, nahraďte standardní vyvažovací plošku vyvažovací ploškou 822777A1. • POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.
▼ Při použití lodního šroubu s pryžovou hlavou použijte přítláčnou podložku 13191A1. ◆ Nové lodní šrouby pro pontony – extra výduť!

VÝKON 135-300 HP • PŘEVODOVKA V-6

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

135 HP1987 a novější	220 HP1987-88	275 HP1990-94
150 HP1978 a novější	225 HP1980 a novější	300 HP1983, 1995 a novější
175 HP1978 a novější	225 HP (Sea Pro/Marathon)Všechny roky	3.4 Litre1984-86
200 HP1978 a novější	250 HP1994 a novější	

Zahrnuje DFI, EFI, Magnum, Offshore, Optimax, Sea Pro a XRI
 Použijte přítláčnou podložku 13171. Pro aplikace se dvěma motory
 přidejte stoupání 4"

* Pro motory 300 HP nebo vyšší použijte „objímku vysokého výkonu“.

Další podrobnosti viz strana 39.

VORTEX™ HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM		RAPTOR™ HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM		AROLTO™ NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM		Zapuštěná hlava
3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	3LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	VELKÝ PRŮMĚR 3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	
Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Použijte XHS™ soupravu hlavy
15-1/4 R 15 992002			14-3/8 R 15 993042	15-3/4 R 15 993022		
		14-1/4 L 15 993012	14-3/8 L 15 993052	15-3/4 L 15 993032		102
15 R 17 992003	15 R 16 992202		14-1/4 R 17 993043	15-1/2 R 17 993023	14-5/8 R 16 993203	
			14-1/4 L 17 993053	15-1/2 L 17 993033	14-5/8 L 16 993213	Další podrobnosti viz strany 39-40.
14-1/2 R 19 992004	14-1/2 R 18 992203		14-1/8 R 19 993044	15-1/4 R 19 993024	14-3/8 R 18 993204	
		14-1/4 L 19 993014	14-1/8 L 19 993054	15-1/4 L 19 993034	14-3/8 L 18 993214	
14-1/4 R 21 992005	14 R 20 992204		14 R 21 993045	14-3/4 R 21 993025	14-1/8 R 20 993205	
		14-1/4 L 21 993015	14 L 21 993055	14-3/4 L 21 993035	14-1/8 L 20 993215	
14 R 23 992006			13-7/8 R 23 993046	14-5/8 R 23 993026	14 R 22 993206	
		14-1/4 L 23 993016	13-7/8 L 23 993056	14-5/8 L 23 993036	14 L 22 993216	
		14-1/4 L 25 993017				

LOĎ POPIS/DÉLKA																	
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						BALLISTIC			BALLISTIC XL							
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Kat. č.
CR, HB	16	R	11	3	AL	48-78112A40	► 031021										
CR, HB	16	R	12	3	AL	48-16436A40	► 031063										
CR, HB	16	R	13	3	AL	48-78114A40	031022										
22-25' - AL	16	R	14	3	AL	48-16438A40	031050										
21-24' - AL	15-1/4	R	15	3	AL	48-78116A40	031023	14-7/8	R	15	3	≠ 345131					
20-23' - AL, SK	16	R	16	3	AL	48-16440A40	031051										
19-23' - AL, SK	14-1/2	R	17	3	AL	48-78118A40	031024	14-3/4	R	17	3	≠ 345132					
19-23' - AL, SK	15	R	17	3	AL	48-832828A45	031064	14-3/4	L	17	3	≠ 345162					
19-22' - AL, SK	15-1/2	R	18	3	AL	48-11324A45	031052										
18-22' - AL, SK	14	R	19	3	AL	48-78120A40	031025	14-1/2	R	19	3	≠ 345133					
18-22' - AL, SK	14-1/2	R	19	3	AL	48-382830A45	031065	14-1/2	L	19	3	≠ 345163					
18-20' - AL, SK	13-3/4	R	21	3	AL	48-78122A40	031026	14-3/8	R	21	3	≠ 345134					
18-20' - AL, SK	14-1/4	R	21	3	AL	48-832832A45	031066	14-3/8	L	21	3	≠ 345164					
17-20' - AL, SK								14-1/4	R	23	3	≠ 345135					
17-20' - AL, SK								14-1/4	L	23	3	≠ 345165					
Až do 18'	13-3/8	R	25	3	AL	48-78126A40	► 031067	14-1/4	R	25	3	≠ 345136					
Vysoký výkon													14-1/2	R	22	3	≠ 345141
Vysoký výkon													14-1/2	R	24	3	≠ 345137
Vysoký výk. (motor EFI)													14	R	24	3	≠ 345139
Vysoký výkon													14-1/2	R	26	3	≠ 345138
Vysoký výk. (motor EFI)													14	R	26	3	≠ 345140
4listové lodní šrouby s vysokým výkonem																	
50-62 MPH													13-3/4	R	23	4	≠ 435135
55-67 MPH													13-3/4	R	25	4	≠ 435136
60-72 MPH													13-3/4	R	27	4	≠ 435137
Nerezové lodní šrouby pro pobřežní nebo těžké čluny																	
18-22' - AL, SK	15-1/4	L	19	3	SS	48-13701A41	► 033029										
17-20' - AL, SK	14-5/8	L	23	3	SS	48-13705A41	► 033033										

Hlava s pryžovým pouzdem

Použijte OEM přední podložku 12-835467, zadní podložku 12-31211A3, podložku s jazýčkem 14-816629 nebo soupravu MWC 990312 či 9661-1

Podrobnosti viz strana 22.

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HI: Těžká zatížení; WD: Nevážnouch ve vodních rostlinách

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSBOU. ♦ Aby nedošlo k poškození nebo poranění, nahraďte standardní vyvažovací plošku vyvažovací ploškou 82277A1.

Výměna hlavy Flo-Torq™ za lodní šrouby Michigan

Výměna zapuštěného provedení hlavy Flo-Torq II™ za lodní šrouby Michigan

Lodní šrouby dodané od firem Mercury™, Mariner™ a Force™ od roku 1996 mají zapuštěné hlavy Flo-Torq II™ vybavené upevňovacími díly A, B, C, F a G podle následujících ilustrací. Při přechodu k lodním šroubům Michigan Match™ nebo Rapture™ vyměňte upevňovací díly následovně.

Při přechodu na lodní šroub Michigan u **převodovky V-4** odstraňte B a C, nahraďte A dílem H a použijte stávající díly F a G.


Při přechodu na lodní šroub Michigan u **převodovky V-6** odstraňte B a C a použijte A, D, E, F a G jako upevňovací díly (D a E nahrazuje C). Při instalacích Rapture™ vždy použijte vysokovýkonnou vyvažovací plošku 822777A1.

Firma Michigan Wheel nabízí pro tyto instalace následující soupravy upevňovacích dílů:

- | | |
|--------|---|
| 990312 | Obsahuje D a E pro převodovku V-6. |
| 990332 | Obsahuje přední přitlačnou podložku H pro převodovku V-4. |
| 9661-1 | Obsahuje A, D, E, F a G pro převodovku V-6. |
| 9660-1 | Obsahuje H, F a G pro převodovku V-4. |

Převodovka V-4


Příklad katalogového čísla 031042



- A) 12-835467 přední přitlačná podložka
 B) 827703 plastová objímka pohonu
 C) 826074-1 kovová přechodová objímka
 D) 13-42351-1 podložka vodivosti (hvězda)

Převodovka V-6 a vestavěného motoru

Příklad katalogového čísla 031025



- E) 12-31211A2 zadní krycí přitlačná podložka
 F) 14-816629 pojistná podložka s jazýčkem
 G) 11-827614 matice hřídele lodního šroubu
 H) 13191A1 přední přitlačná podložka Michigan Propeller