

VÝKON 9,9-15 HP

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

DT 9.9	1983-87	DT 15	1983-88	DT 15 (4dobé)	1997 a novější
DF 9.9 (4dobé)	1997 a novější	DT 15C	1989-97		

LOď POPIS/DĚLKA								Hlava s pryžovým pouzdem
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY							
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM		
14-18' - AL	9-1/4	R	9	3	AL	58100-93723-019	062016	
14-16' - AL	9-1/4	R	11	3	AL	58100-93743-019	062017	

VÝKON 25-30 HP

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

DT 25C	1989 a novější	DT 30, 30C	1987-97	DF 25 (4dobé)	2000 a novější
DT 20, 25	1987-88	DT 30 @	1983-86	DF 30 (4dobé)	2001 a novější
DT 20, 25 @	1983-86				

LOŽ POPIS/DĚLKA						
	3LISTOVÝ					
	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.					
	10-1/2	R	9	992501		
	10-1/2	R	10	992502		
16-18' - AL	10-1/2	R	11	992503		
14-16' - AL	10-1/8	R	12	992504		
14-16' - AL	10-1/8	R	13	992505		
	10-1/8	R	14	992506		



992504


Hliníkový ložní šroub
Vortex XHS™

Zapuštěná
hlava

Použijte XHS™
soupravu hlavy

121


Další podrobnosti viz
strany 39-40.

												062013	Hlava s pryžovým pouzdem		
LOď	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						BALLISTIC								
POPIS/DĚLKA	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Sto. Poč. listů				Kat. č.	
14-16' - AL								10-1/8	R	13				3	305529
14-16' - AL								10-1/8	R	15				3	305530

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoci ve vodních rostlinách

@ Použijte doraz 57632-96400 (pouze pro lodní šrouby s pryžovou hlavou).

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.



VÝKON 35-65 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

DT 35C	1987-90	DT 55	1985-96	DF 40 (4dobé)	1999 a novější
DT 4037	1983 a novější	DT 60	1983-84	DF 50 (4dobé)	1999 a novější
DT 50 & 50M	1983-84	DT 65	1985-97		

LOĎ POPIS/DÉLKA	VORTEX [®] HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM			Apollo [®] NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM			Zapuštěná hlava
	3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	
Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Použijte XHS [™] soupravu hlavy 115
		12 R 8 992401			12 R 9 992402		
		12 R 10 992403					 Nerezový lodní šroub Apollo XHS
18-21' - AL							
17-19' - AL	10-3/8 R 11 992404						
16-18' - LL	10-3/8 R 12 992405		10-3/4 R 12 993405				
14-16' - LL	10-3/8 R 13 992406		10-1/2 R 13 993406				
12-14' - LL	10-3/8 R 14 992407		10-3/8 R 14 993407				
12-14' - LL	10 R 15 992408		10-1/8 R 15 993408				Další podrobnosti viz strany 39-40.
12-14' - LL	10 R 16 992409						

LOĎ POPIS/DÉLKA																	Hlava s pryžovým pouzdrém
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY											BALLISTIC					
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č.	OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Poč. l.	
18-21' - AL	12-1/4	R	10	3	AL	58100-95212-019	032045	10-1/2	R	10	▶ 033093						
18-21' - AL	12-1/4	R	10	3	AL		▶★ 031072										
17-19' - AL	12	R	11	3	AL	58100-95222-019	032044										
16-18' - LL	11-3/8	R	12	3	AL	58100-95393--019	032043	10-1/2	R	12	▶ 033094						
14-16' - LL	11-1/8	R	13	3	AL	58100-94313-019	032042	10-1/2	R	13	▶ 033095	10-1/8	R	13	3	395929	
12-14' - LL	11-1/4	R	14	3	AL	58100-95353-019	032041	10-1/2	R	14	▶ 033096						
12-14' - LL	11	R	15	3	AL	58100-95363-019	032040	10-1/2	R	15	▶ 033097	10-1/8	R	15	3	395930	
12-14' - LL	10-3/4	R	16	3	AL	58100-95373-019	▶ 032039										

VÝKON 60-140 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

DF60, 70 + (4dobé)	1998 a novější	DT 85 ++	1992 a novější	DT 100 +	1985 a novější
DT 75 ++	1992-97	DT 85 #	1979-91	DT 115, 140 ++	1992 a novější
DT 75 #	1983-91	DT 90 +	1989-97	DT 115, 140 #	1981-91

LOĎ POPIS/DÉLKA	VORTEX [®] HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM			Apollo [®] NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM			Zapuštěná hlava
	3LISTOVÝ	ŠÍROKÝ 3LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	3LISTOVÝ	ŠÍROKÝ 3LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	
Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Použijte XHS [™] soupravu hlavy 110
		14 R 13 992112			14 R 13 992112		
19-22' - Malé čluny, SK	13-3/4 R 15 992103	13-3/4 R 15 992113	13-3/8 R 15 993143				 Nerezový lodní šroub Apollo XHS
19-22' - Malé čluny, SK			13-3/8 L 15 993153				
18-21' - Malé čluny, SK	13-1/4 R 17 992104	13-1/4 R 17 992114	13-1/4 R 17 993144				
18-21' - Malé čluny, SK			13-1/4 L 17 993154				
17-20' - Malé čluny, SK	13 R 19 992105	13 R 19 992115	13-1/8 R 19 993145				
17-20' - Malé čluny, SK			13-1/8 L 19 993155				
15-18' - Malé čluny, SK	12-3/4 R 21 992106	12-3/4 R 21 992116	13 R 21 993146				NEPOUŽÍVEJTE přechodový kroužek dodaný s lodním šroubem. Další podrobnosti viz strany 39-40.
15-18' - Malé čluny, SK			13 L 21 993156				

LOĎ POPIS/DÉLKA	MATCH [®] HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY			061002	Hlava s pryžovým pouzdrem
	Prům. Otáč. Stoupání Poč. listů Mat. Kat. č. OEM Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Poč. listů Mat. Kat. č. OEM Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Poč. listů Mat. Kat. č. OEM Kat. č.		
NOVÝ Pontoon	14 R 11 3 AL 58100-95500-019 061001	14 R 11 3 AL 58100-95500-019 061001	14 R 11 3 AL 58100-95500-019 061001	 061002	
NOVÝ Pontoon	14 R 12 3 AL 58100-95511-019 061002	14 R 12 3 AL 58100-95511-019 061002	14 R 12 3 AL 58100-95511-019 061002		
NOVÝ Pontoon	14 R 13 3 AL 58100-95511-019 061002	14 R 13 3 AL 58100-95511-019 061002	14 R 13 3 AL 58100-95511-019 061002		
17-19' - AL, SK	13-3/4 R 15 3 AL 58100-95500-019 061001	13-3/4 R 15 3 AL 58100-95500-019 061001	13-3/4 R 15 3 AL 58100-95500-019 061001		
15-18' - AL, SK	13-1/4 R 17 3 AL 58100-95511-019 061002	13-1/4 R 17 3 AL 58100-95511-019 061002	13-1/4 R 17 3 AL 58100-95511-019 061002		

★ Znamená lodní šroub s výduť. • POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU. ♦ Nové lodní šrouby pro pontony – extra výduť!

+ Použijte doraz 57632-87E10, distanční vložku 57633-95501, podložku 09160-18028 (pouze pro lodní šrouby s pryžovou hlavou).

++ Použijte doraz 57635-95510, distanční vložku 57633-95501, podložku 09160-18028 (pouze pro lodní šrouby s pryžovou hlavou).

Vyžaduje doraz 57635-95503, distanční vložku 57633-95501, pojistnou podložku 09160-18028 (dodanou s motorem). (Pouze pro lodní šroub


VÝKON 90, 115 a 140 HP (4DOBÝ)

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

DF 90 (4dobé)	2001 a novější	DF 115 (4dobé)	2001 a novější	DF 140 (4dobé)	2002 a novější	
LOď POPIS/DĚLKA	 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM		 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM		 Nerezový lodní šroub Apollo XHS	Zapuštěná hlava Použijte XHS™ soupravu hlavy 125 a 126
	3LISTOVÝ Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	ŠÍROKÝ LISTOVÝ Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	STANDARDNÍ Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.			
		14 R 13 992112				
19-22' - Male čluny, SK	13-3/4 R 15 992103	13-3/4 R 15 992113	13-3/8 R 15 993143			
19-22' - Male čluny, SK			13-3/8 L 15 993153			
18-21' - Male čluny, SK	13-1/4 R 17 992104	13-1/4 R 17 992114	13-1/4 R 17 993144			
18-21' - Male čluny, SK			13-1/4 L 17 993154			
17-20' - Male čluny, SK	13 R 19 992105	13 R 19 992115	13-1/8 R 19 993145			
17-20' - Male čluny, SK			13-1/8 L 19 993155			
15-18' - Male čluny, SK	12-3/4 R 21 992106	12-3/4 R 21 992116	13 R 21 993146			
15-18' - Male čluny, SK			13 L 21 993156			

Poznámka: Pro Pro 4dobé motory 90 a 115 HP použijte soupravu XHS™ (zapuštěná hlava) č. 125. Pro 4dobé motory 40 HP použijte soupravu XHS™ (zapuštěná hlava) č. 126. Použijte přechodový kroužek dodaný s lodním šroubem.

Další podrobnosti viz strany 39-40.

LOď POPIS/DĚLKA	 HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY			 BALLISTIC		 BALLISTIC XL		Hlava s pryžovým pouzdrem
	Prům. Otáč. Stoupání Poč. listů Mat. Kat. č. OEM Kat. č.			Prům. Otáč. St. Poč. l. Kat. č.		Prům. Otáč. Stoupání Poč. l. Kat. č.		
25' - AL	14 R 11 3 AL		101036					
22' - AL	13-5/8 R 13 3 AL		101031					
20-24' - AL, SK	13-1/2 R 15 3 AL		101032	13-5/8 R 15 3 335930				
17-19' - AL, SK	13-1/4 R 17 3 AL 58100-90J00-019	101033		13-1/2 R 17 3 335931				
16-18' - AL, SK	13 R 19 3 AL 58100-90J10-019	101034		13-3/8 R 19 3 335932				
15-18' - AL, SK	12-5/8 R 21 3 AL 58100-90J20-019	101035		13-1/8 R 21 3 335933				
Vysoko výkonné						13-1/2 R 22 3 335934		
Vysoko výkonné						13-1/2 R 24 3 335935		

VÝKON 150-225 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

DT 150	1986 a novější	DT 200	1986 a novější	DT 250	2004 a novější	
DT 175	1986-92	DT 225	1990 a novější			
 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM				 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM		Zapuštěná hlava Použijte XHS™ soupravu hlavy 104 Další podrobnosti viz strany 39-40.
3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	3LISTOVÝ	STANDARDNÍ 3LISTOVÝ	VELKÝ PRŮMĚR 3LISTOVÝ	4LISTOVÝ	
Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. St. Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	
15-1/4 R 15 992002			14-3/8 R 15 993042	15-3/4 R 15 993022		
		14-1/4 L 15 993012	14-3/8 L 15 993052	15-3/4 L 15 993032		
15 R 17 992003	15 R 16 992202		14-1/4 R 17 993043	15-1/2 R 17 993023	14-5/8 R 16 993203	
			14-1/4 L 17 993053	15-1/2 L 17 993033	14-5/8 L 16 993213	
14-1/2 R 19 992004	14-1/2 R 18 992203		14-1/8 R 19 993044	15-1/4 R 19 993024	14-3/8 R 18 993204	
		14-1/4 L 19 993014	14-1/8 L 19 993054	15-1/4 L 19 993034	14-3/8 L 18 993214	
14-1/4 R 21 992005	14 R 20 992204		14 R 21 993045	14-3/4 R 21 993025	14-1/8 R 20 993205	
		14-1/4 L 21 993015	14 L 21 993055	14-3/4 L 21 993035	14-1/8 L 20 993215	
14 R 23 992006			13-7/8 R 23 993046	14-5/8 R 23 993026	14 R 22 993206	
		14-1/4 L 23 993016	13-7/8 L 23 993056	14-5/8 L 23 993036	14 L 22 993216	
		14-1/4 L 25 993017				

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.