

## VÝKON 6-8 HP

Výfuk skrz hlavu a 7zubová hřídel

6 HP ..... 1986 a novější      8 HP ..... 1986 a novější

|                    |                                                                                   |       |          |        |      |                 |         |                                                                                     |                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA |  |       |          |        |      |                 | 102002  |  | Hlava<br>s pryžovým<br>pouzdr |
|                    | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                 |       |          |        |      |                 |         |                                                                                     |                               |
|                    | Prům.                                                                             | Otáč. | Stoupání | Poč.l. | Mat. | Kat. č. OEM     | Kat. č. |                                                                                     |                               |
| Všeobecné použití  | 8-1/2                                                                             | R     | 7-1/2    | 3      | AL   | 6G1-45943-00-EL | 102002  |                                                                                     |                               |

## VÝKON 8 HP

Výfuk mimo hlavu a čepový pohon

8 HP ..... 1976-83

|                    |                                                                                   |       |          |           |      |             |         |        |                                                                                     |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|-------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA |  |       |          |           |      |             |         | 012008 |  | Hlava<br>s pryžovým<br>pouzdrém |
|                    | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                 |       |          |           |      |             |         |        |                                                                                     |                                 |
|                    | Prům.                                                                             | Otáč. | Stoupání | Poč.listů | Mat. | Kat. č. OEM | Kat. č. |        |                                                                                     |                                 |
| 14-16' - AL        | 8-1/4                                                                             | R     | 8        | 3         | AL   |             | 012008  |        |                                                                                     |                                 |

## VÝKON 9,9-15 HP

Výfuk skrz hlavu a 8zubová hřídel

9.9 HP ..... 1984 a novější      15 HP ..... 1984 a novější

|                    |                                                                                     |       |          |           |      |             |                 |                                                                                       |                                 |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                    |  |       |          |           |      |             |                 |  | Hlava<br>s pryžovým<br>pouzdrem |        |
| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                   |       |          |           |      |             |                 |                                                                                       |                                 |        |
|                    | Prům.                                                                               | Otáč. | Stoupání | Poč.listů | Mat. | Kat. č. OEM | Kat. č.         |                                                                                       |                                 |        |
|                    | 13-17' - HL                                                                         | 9-1/4 | R        | 8         | 3    | AL          | 683-45947-00-EL |                                                                                       |                                 | 102003 |
|                    | 12-15' - AL                                                                         | 9-1/4 | R        | 9         | 3    | AL          | 683-45945-00-EL |                                                                                       |                                 | 102004 |
|                    | 12-15' - AL                                                                         | 9-1/4 | R        | 10-1/2    | 3    | AL          | 683-45943-00-EL |                                                                                       |                                 | 102005 |

## VÝKON 15-28 HP

Výfuk mimo hlavu a čepový pohon

15A & W15 HP ..... 1976-83      25 HP 2 Válce ..... 1977-79      28 HP ..... 1976-78  
20 HP ..... 1976-78

|                    |                                                                                     |       |          |           |      |                 |         |                                                                                       |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA |  |       |          |           |      |                 |         |  | Hlava<br>s pryžovým<br>pouzdrem |
|                    | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                   |       |          |           |      |                 |         |                                                                                       |                                 |
|                    | Prům.                                                                               | Otáč. | Stoupání | Poč.lístů | Mat. | Kat. č. OEM     | Kat. č. |                                                                                       |                                 |
| HB, SB             | 9-1/4                                                                               | R     | 7        | 3         | AL   | 650-45943-01-36 | 012102  |                                                                                       |                                 |
| 12-14' - HL        | 9                                                                                   | R     | 10       | 3         | AL   | 651-45947-00-36 | 012011  |                                                                                       |                                 |
| 12-14' - AL        | 9-1/4                                                                               | R     | 11       | 3         | AL   | 653-45941-01-36 | 012013  |                                                                                       |                                 |

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnící ve vodních rostlinách

## VÝKON 20-30 HP

Výfuk skrz hlavu a 10zubová hřídel

|             |                |                     |      |             |                |
|-------------|----------------|---------------------|------|-------------|----------------|
| 20 HP ..... | 1996-97        | 25 HP (4dobé) ..... | 2001 | 30 HP ..... | 1979 a novější |
| 25 HP ..... | 1980 a novější | 30 HP (4dobé) ..... | 2001 |             |                |

|                    |                                                                                   |       |          |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
|                    |  |       |          |         |
|                    | 3LISTOVÝ                                                                          |       |          |         |
| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA | Prům.                                                                             | Otáč. | Stoupání | Kat. č. |
| 16-18' - AL, SK    | 10-1/2                                                                            | R     | 9        | 992501  |
| 14-17' - AL, SK    | 10-1/2                                                                            | R     | 10       | 992502  |
| 14-17' - AL, SK    | 10-1/2                                                                            | R     | 11       | 992503  |
| 13-16' - LL        | 10-1/8                                                                            | R     | 12       | 992504  |
| 14-17'             | 10-1/8                                                                            | R     | 13       | 992505  |
| 13-15'             | 10-1/8                                                                            | R     | 14       | 992506  |



992504

Hliníkový lodní šroub  
Vortex XHS™

Zapuštěná  
hlava

Použijte XHS™  
soupravu hlavy

123

Další podrobnosti viz  
strany 39-40.



992504

Hliníkový lodní šroub  
Vortex XHS™Zapuštěná  
hlavaPoužijte XHS™  
soupravu hlavy

123

Další podrobnosti viz  
strany 39-40.

| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA         |  |       |          |            |      |                 |         |  |       |     |            |         | <br>022001 | Hlava<br>s pryžovým<br>pouzdrům |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                            | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                 |       |          |            |      |                 |         | BALLISTIC                                                                          |       |     |            |         |                                                                                               |                                 |
|                            | Prům.                                                                             | Otáč. | Stoupání | Poč. listů | Mat. | Kat. č. OEM     | Kat. č. | Prům.                                                                              | Otáč. | St. | Poč. listů | Kat. č. |                                                                                               |                                 |
| 16-18' - AL, SK            | 9-7/8                                                                             | R     | 9        | 3          | AL   | 664-45941-01-EL | 022001  |                                                                                    |       |     |            |         |                                                                                               |                                 |
| 14-17' - AL, SK            | 9-7/8                                                                             | R     | 10-1/2   | 3          | AL   | 664-45945-00-EL | 022002  |                                                                                    |       |     |            |         |                                                                                               |                                 |
| 13-16' - LL                | 9-3/8                                                                             | R     | 12       | 3          | AL   | 664-45954-00-EL | 022003  |                                                                                    |       |     |            |         |                                                                                               |                                 |
| 14-17' - Všeobecné použití |                                                                                   |       |          |            |      |                 |         | 10-1/8                                                                             | R     | 13  | 3          | 305929  |                                                                                               |                                 |
| 14-17' - Všeobecné použití |                                                                                   |       |          |            |      |                 |         | 10-1/8                                                                             | R     | 15  | 3          | 305930  |                                                                                               |                                 |



022001

Hlava  
s pryžovým  
pouzdrům

## VÝKON 40-60 HP

Výfuk skrz hlavu a 13zubová hřídel

|                      |                |                     |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 HP .....          | 1984 a novější | 55 HP .....         | 1976-95        | FS 50 (4dobé) ..... | 1995 a novější |
| 48 HP .....          | 1995 a novější | 60 HP .....         | 1976-91        | FS 60 (4dobé) ..... | 1999 a novější |
| 50 HP (ne T50) ..... | 1984 a novější | FS 40 (4dobé) ..... | 1999 a novější |                     |                |

| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA |  HLINÍKOVÉ LODNÍ<br>ŠROUBY S VYSOKÝM<br>VÝKONEM |                        |          |                        |  NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY<br>S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM |                        |                                                                                      |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | 3LISTOVÝ                                                                                                                           |                        | 4LISTOVÝ |                        | STANDARDNÍ                                                                                                                        |                        |  |  |
|                    | Prům.                                                                                                                              | Otáč. Stoupání Kat. č. | Prům.    | Otáč. Stoupání Kat. č. | Prům.                                                                                                                             | Otáč. Stoupání Kat. č. |                                                                                      |  |
|                    |                                                                                                                                    |                        | 12       | R 8 992401             |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      |  |
|                    |                                                                                                                                    |                        | 12       | R 9 992402             |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      |  |
| 19-22' - LL        |                                                                                                                                    |                        | 12       | R 10 992403            |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      |  |
| 17-19' - AL, SK    | 10-3/8                                                                                                                             | R 11 992404            |          |                        |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      |  |
| 16-17' - AL, SK    | 10-3/8                                                                                                                             | R 12 992405            |          |                        | 10-3/4                                                                                                                            | R 12 993405            |                                                                                      |  |
| 14-16' - AL, SK    | 10-3/8                                                                                                                             | R 13 992406            |          |                        | 10-1/2                                                                                                                            | R 13 993406            |                                                                                      |  |
| 12-14' - LL        | 10-3/8                                                                                                                             | R 14 992407            |          |                        | 10-3/8                                                                                                                            | R 14 993407            |                                                                                      |  |
| 12-14' - LL        | 10                                                                                                                                 | R 15 992408            |          |                        | 10-1/8                                                                                                                            | R 15 993408            |                                                                                      |  |
| 12-14' - LL        | 10                                                                                                                                 | R 16 992409            |          |                        |                                                                                                                                   |                        |                                                                                      |  |

Zapuštěná  
hlava

Použijte XHS™  
soupravu hlavy

117

Nerezový lodní šroub  
Apollo XHS

Další podrobnosti viz  
strany 39–40.

NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY  
S NEJVÝŠŠÍM VÝKONEMNerezový lodní šroub  
Apollo XHSZapuštěná  
hlavaPoužijte XHS™  
soupravu hlavy

117

Další podrobnosti viz  
strany 39-40.

| LOĎ<br>POPIS/DÉLKA |  |       |          |            |      |                 |  |        |       |     |  |        |       |     |            |         |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------------|---------|--|--|--|
|                    | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY                                                   |       |          |            |      |                 |                                                                                      |        |       |     | BALLISTIC                                                                             |        |       |     |            |         |  |  |  |
|                    | Prům.                                                                               | Otáč. | Stoupání | Poč. listů | Mat. | Kat. č. OEM     | Kat. č.                                                                              | Prům.  | Otáč. | St. | Kat. č.                                                                               | Prům.  | Otáč. | St. | Poč. listů | Kat. č. |  |  |  |
| 19-22' - LL        | 12-1/4                                                                              | R     | 10       | 3          | AL   |                 | 032045                                                                               | 10-1/2 | R     | 10  | ▶ 033093                                                                              |        |       |     |            |         |  |  |  |
| 19-22' - LL        | 12-1/4                                                                              | R     | 10       | 3          | AL   |                 | ▶ 031072                                                                             |        |       |     |                                                                                       |        |       |     |            |         |  |  |  |
| 17-19' - AL, SK    | 12                                                                                  | R     | 11       | 3          | AL   | 663-45947-02-EL | 032044                                                                               |        |       |     |                                                                                       |        |       |     |            |         |  |  |  |
| 16-17' - AL, SK    | 11-3/8                                                                              | R     | 12       | 3          | AL   | 6H5-45952-00-EL | 032043                                                                               | 10-1/2 | R     | 12  | ▶ 033094                                                                              |        |       |     |            |         |  |  |  |
| 14-16' - AL, SK    | 11-1/8                                                                              | R     | 13       | 3          | AL   | 6H5-45945-00-EL | 032042                                                                               | 10-1/2 | R     | 13  | ▶ 033095                                                                              | 10-1/8 | R     | 13  | 3          | 395929  |  |  |  |
| 12-14' - LL        | 11-1/4                                                                              | R     | 14       | 3          | AL   | 663-45958-01-EL | 032041                                                                               | 10-1/2 | R     | 14  | ▶ 033096                                                                              |        |       |     |            |         |  |  |  |
| 12-14' - LL        | 11                                                                                  | R     | 15       | 3          | AL   | 6H5-45943-00-EL | 032040                                                                               | 10-1/2 | R     | 15  | ▶ 033097                                                                              | 10-1/8 | R     | 15  | 3          | 395930  |  |  |  |
| 12-14' - LL        | 10-3/4                                                                              | R     | 16       | 3          | AL   | 663-45949-01-EL | ▶ 032039                                                                             |        |       |     |                                                                                       |        |       |     |            |         |  |  |  |

Hlava  
s pryžovým  
pouzdem

Hlava  
s pryžovým  
pouzdrům

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSBOU.

★ Znamená lodní šroub s výduť.

## VÝKON 50-130 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

|                            |                                   |                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| T50 HP .....1996 a novější | 80 HP .....1997                   | FS 100 (4dobé) .....1999 a novější |
| 60 HP .....1992 a novější  | 85 HP .....1991-97                | 115 HP .....1984 a novější         |
| 70 HP .....1984 a novější  | FS 90 (4dobé) .....1999 a novější | FS 115 (4dobé) .....2000 a novější |
| 75 HP .....1994 a novější  | 90 HP .....1984 a novější         | 130 HP .....1984 a novější         |

| LOď<br>POPIS/DĚLKA      | VORTEX <sup>SM</sup><br>HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM |                                                 | APOLLO <sup>SM</sup><br>NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM |                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 3LISTOVÝ<br>Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.                         | 3LISTOVÝ ŠÍROKÝ<br>Prům. Otáč. Stoupání Kat. č. | STANDARDNÍ 3LISTOVÝ<br>Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.               |                                                                                                                       |
|                         |                                                                  | 14 R 13 992112                                  |                                                                   | <br>Nerezový lodní šroub Apollo XHS |
| 19-22' - Malé čluny, SK | 13-3/4 R 15 992103                                               | 13-3/4 R 15 992113                              | 13-3/8 R 15 ▼993143                                               |                                                                                                                       |
| 19-22' - Malé čluny, SK |                                                                  |                                                 | 13-3/8 L 15 ▼993153                                               |                                                                                                                       |
| 18-21' - Malé čluny, SK | 13-1/4 R 17 992104                                               | 13-1/4 R 17 992114                              | 13-1/4 R 17 ▼993144                                               |                                                                                                                       |
| 18-21' - Malé čluny, SK |                                                                  |                                                 | 13-1/4 L 17 ▼993154                                               |                                                                                                                       |
| 17-20' - Malé čluny, SK | 13 R 19 992105                                                   | 13 R 19 992115                                  | 13-1/8 R 19 ▼993145                                               |                                                                                                                       |
| 17-20' - Malé čluny, SK |                                                                  |                                                 | 13-1/8 L 19 ▼993155                                               |                                                                                                                       |
| 15-18' - Malé čluny, SK | 12-3/4 R 21 992106                                               | 12-3/4 R 21 992116                              | 13 R 21 ▼993146                                                   |                                                                                                                       |
| 15-18' - Malé čluny, SK |                                                                  |                                                 | 13 L 21 ▼993156                                                   |                                                                                                                       |

Poznámka: Pro 4 Pro použití u motor 115 HP, FS 115 (4dobé) a 130 HP použijte soupravu XHS<sup>SM</sup> (zapuštěná hlava) č. 103. Pro všechny ostatní motory použijte soupravu XHS<sup>SM</sup> (zapuštěná hlava) č. 108. Další podrobnosti viz strany 39-40. Při použití lodního šroubu Apollo je nutná vyvažovací ploška 6E5-45371-10-00.

Zapuštěná  
hlavaPoužijte XHS<sup>SM</sup>  
soupravu hlavy

108

a

103

Použijte přechodový  
kroužek dodaný  
s lodním šroubem

| LOď<br>POPIS/DĚLKA | MATCH <sup>SM</sup><br>HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY |       |          |            |                    | BALLISTIC <sup>SM</sup><br>STANDARDNÍ 3LISTOVÝ |        | BALLISTIC XL |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
|                    | Prům.                                                    | Otáč. | Stoupání | Poč. listů | Kat. č. OEM        | Prům.                                          | Otáč.  | St.          | Poč. listů    |
| 25' - AL           | 14                                                       | R     | 11       | 3          | AL 6E5-45954-00-EL | 101036                                         |        |              |               |
| Pontoon            | 14                                                       | R     | 11       | 3          | AL                 | ♦ 031200                                       |        |              |               |
| Pontoon            | 14                                                       | R     | 12       | 3          | AL                 | ♦ 031201                                       |        |              |               |
| 22' - AL           | 13-5/8                                                   | R     | 13       | 3          | AL 6E5-45949-00-EL | 101031                                         |        |              |               |
| Pontoon            | 14                                                       | R     | 13       | 3          | AL                 | ♦ 031202                                       |        |              |               |
| 20-24' - AL, SK    | 13-1/2                                                   | R     | 15       | 3          | AL 6E5-45947-00-EL | 101032                                         | 13-5/8 | R            | 15 3 335930   |
| 17-19' - AL, SK    | 13-1/4                                                   | R     | 17       | 3          | AL 6E5-45945-00-EL | 101033                                         | 13-1/2 | R            | 17 3 335931   |
| 16-18' - AL, SK    | 13                                                       | R     | 19       | 3          | AL 6E5-45941-00-EL | 101034                                         | 13-3/8 | R            | 19 3 335932   |
| 15-18' - AL, SK    | 12-5/8                                                   | R     | 21       | 3          | AL 6E5-45943-00-EL | 101035                                         | 13-1/8 | R            | 21 3 335933   |
| Vysoko výkonné     |                                                          |       |          |            |                    |                                                |        | 13-1/2       | R 22 3 335934 |
| Vysoko výkonné     |                                                          |       |          |            |                    |                                                |        | 13-1/2       | R 24 3 335935 |

Hlava  
s pryžovým  
pouzdem

## VÝKON 80-140 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

|                             |                 |                     |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 80, 90, 115 HP .....1978-83 | 80 HP .....1977 | 140 HP .....1978-79 |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|

**Viz nabídka výrobků Mercury 40-140 HP na straně 20.**

## VÝKON 150-175 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

|                     |                     |                                       |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 150 HP .....1979-83 | 175 HP .....1978-79 | 175 HP (DI & VMAX) .....200 a novější |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|

**Viz nabídka výrobků Mercury V6 na straně 21.**

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoucí ve vodních rostlinách

♦ POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU. ♦ Nové lodní šrouby pro pontony – extra vřut!

▼ Při použití lodního šroubu Apollo na motorech Yamaha V4, 50-130 HP je nutná vyvažovací ploška 6E5-45371-10-00.

## VÝKON 150-300 HP

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

|                      |                |                        |                |                                                           |                |
|----------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 150 HP .....         | 1986 a novější | 220 HP (Special) ..... | 1984-85        | F200 (4dobé) .....                                        | 2002 a novější |
| 150 HP (4dobé) ..... | 2004 a novější | 225 HP (Excel) .....   | 1987-88        | F225 (4dobé) .....                                        | 2002 a novější |
| 175 HP .....         | 1984 a novější | 225 HP .....           | 1986 a novější | 300 HP .....                                              | 2003 a novější |
| 200 HP .....         | 1984 a novější | 250 HP .....           | 1990 a novější | 300 HPDI .....                                            | 2004 a novější |
| 200 HP (VMAX) .....  | 2001           | 250 HP (VMAX) .....    | 2001           | * Pro motory 300 HP nebo vyšší použijte „objímku vysokého |                |

| VORTEX <sup>™</sup>                         |                              | RAPTURE <sup>™</sup>                        |                              | AROLLO <sup>™</sup>                          |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY<br>S VYSOKÝM VÝKONEM |                              | HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY<br>S VYSOKÝM VÝKONEM |                              | NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY<br>S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM |                              |
| 3LISTOVÝ                                    | 4LISTOVÝ                     | 3LISTOVÝ                                    | STANDARDNÍ 3LISTOVÝ          | VELKÝ PRŮMĚR 3LISTOVÝ                        | 4LISTOVÝ                     |
| Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.                | Prům. Otáč. Stoupání Kat. č. | Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.                | Prům. Otáč. Stoupání Kat. č. | Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.                 | Prům. Otáč. Stoupání Kat. č. |
| 15-1/4 R 15 992002                          |                              |                                             | 14-3/8 R 15 993042           | 15-3/4 R 15 993022                           |                              |
|                                             |                              | 14-1/4 L 15 993012                          | 14-3/8 L 15 993052           | 15-3/4 L 15 993032                           |                              |
| 15 R 17 992003                              | 15 R 16 992202               |                                             | 14-1/4 R 17 993043           | 15-1/2 R 17 993023                           | 14-5/8 R 16 993203           |
|                                             |                              |                                             | 14-1/4 L 17 993053           | 15-1/2 L 17 993033                           | 14-5/8 L 16 993213           |
| 14-1/2 R 19 992004                          | 14-1/2 R 18 992203           |                                             | 14-1/8 R 19 993044           | 15-1/4 R 19 993024                           | 14-3/8 R 18 993204           |
|                                             |                              | 14-1/4 L 19 993014                          | 14-1/8 L 19 993054           | 15-1/4 L 19 993034                           | 14-3/8 L 18 993214           |
| 14-1/4 R 21 992005                          | 14 R 20 992204               |                                             | 14 R 21 993045               | 14-3/4 R 21 993025                           | 14-1/8 R 20 993205           |
|                                             |                              | 14-1/4 L 21 993015                          | 14 L 21 993055               | 14-3/4 L 21 993035                           | 14-1/8 L 20 993215           |
| 14 R 23 992006                              |                              |                                             | 13-7/8 R 23 993046           | 14-5/8 R 23 993026                           | 14 R 22 993206               |
|                                             |                              | 14-1/4 L 23 993016                          | 13-7/8 L 23 993056           | 14-5/8 L 23 993036                           | 14 L 22 993216               |
|                                             |                              |                                             |                              |                                              |                              |
|                                             |                              | 14-1/4 L 25 993017                          |                              |                                              |                              |

Zapuštěná  
hlavaPoužijte XHS<sup>™</sup>  
soupravu hlavy  
**103**Další podrobnosti viz  
strany 39-40.

| LOď<br>POPIS/DĚLKA                             | MATCH <sup>™</sup>                |       |          |                                     | BALLISTIC <sup>™</sup> |       |                      |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|------------------------|-------|----------------------|--------------------|
|                                                | HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY |       |          |                                     | BALLISTIC              |       |                      |                    |
|                                                | Prům.                             | Otáč. | Stoupání | Poč. listů Mat. Kat. č. OEM Kat. č. | Prům.                  | Otáč. | Stoupání             | Poč. listů kat. č. |
| 20-22' - AL, SK                                |                                   |       |          |                                     | 14-7/8 R 15 3 345931   |       |                      |                    |
| 20-21' - AL, SK                                | 14-5/8 R 16 3 AL                  |       |          | 6G5-45952-00-98 101026              |                        |       |                      |                    |
| 19-21' - AL, SK                                | 14-1/2 R 17 3 AL                  |       |          | 6G5-45947-01-98 101027              | 14-3/4 R 17 3 345932   |       |                      |                    |
| 19-21' - AL, SK                                |                                   |       |          |                                     | 14-3/4 L 17 3 345962   |       |                      |                    |
| 18-20' - AL, SK                                | 14 R 19 3 AL                      |       |          | 6G5-45945-01-98 101028              | 14-1/2 R 19 3 345933   |       |                      |                    |
| 18-20' - AL, SK                                |                                   |       |          |                                     | 14-1/2 L 19 3 345963   |       |                      |                    |
| 18-20' - AL, SK                                |                                   |       |          |                                     | 14-3/8 R 21 3 345934   |       |                      |                    |
| 18-20' - AL, SK                                |                                   |       |          |                                     | 14-3/8 L 21 3 345964   |       |                      |                    |
| 18-19' - AL, SK                                | 13-1/2 R 23 3 AL                  |       |          | 6G5-45949-00-98 101030              | 14-1/4 R 23 3 345935   |       |                      |                    |
| Up to 18' - AL, SK                             |                                   |       |          |                                     | 14-1/4 R 25 3 345936   |       |                      |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 14-1/2 R 22 3 345941 |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 14-1/2 R 24 3 345937 |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 14-1/2 R 26 3 345938 |                    |
| <b>výkonem 4listové lodní šrouby s vysokým</b> |                                   |       |          |                                     |                        |       |                      |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 13-3/4 R 23 4 435935 |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 13-3/4 R 25 4 435936 |                    |
| Vysoký výkon                                   |                                   |       |          |                                     |                        |       | 13-3/4 R 27 4 435937 |                    |

Hlava  
s pryžovým  
pouzdem

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnouch ve vodních rostlinách

• POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.